

Số: /BC-SNNMT

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được Tờ trình số 66/TTr-TLHT ngày 12/3/2026 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh (đơn vị quản lý, khai thác công trình) về việc thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai (hồ sơ nộp trực tuyến qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, nhận ngày 13/3/2026, hạn trả hồ sơ ngày 24/4/2026).

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 67/2025/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 ban hành quy định phân cấp, quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; số 206/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh-tài chính năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Hà Tĩnh; số 1803/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi, Quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp và Môi trường áp dụng tại cấp tỉnh và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; số 2777/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 về việc hợp nhất Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Hà Tĩnh thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Hà Tĩnh;

Sau khi xem xét Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh lập (kèm theo Tờ trình số 66/TTr-TLHT ngày 12/3/2026-hồ sơ nộp trực tuyến qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, nhận ngày 13/3/2026, hạn trả hồ sơ ngày 24/4/2026), Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả thẩm định Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai như sau:

I. Thông tin chung, thành phần Hồ sơ Quy trình vận hành hồ chứa

1. Thông tin chung

1.1. Tên Quy trình: Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai.

1.2. Địa điểm công trình: Xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

1.3. Thẩm quyền phê duyệt: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh¹.

1.4. Đơn vị quản lý, khai thác: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh.

1.5. Đơn vị lập: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi Hà Tĩnh.

1.6. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình

(Theo Quyết định số 10/QĐ-CT ngày 31/05/2010 của Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi Kẻ Gỗ về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán Tiểu dự án hồ chứa nước Khe Xai)

- Thông số kỹ thuật hồ chứa

TT	Các thông số kỹ thuật hồ chứa	Ký hiệu	Đơn vị	Trị số
1	Diện tích lưu vực	FLV	km ²	9,65
2	Mực nước chết	MNC	m	11,40
3	Mực nước dâng bình thường	MNDBT	m	26,20
4	Mực nước dâng gia cường	MNDGC	m	27,50
5	Mực nước lũ kiểm tra	MNDGC	m	28,25
6	Dung tích chết	Wc	10 ⁶ m ³	0,66
7	Dung tích ứng với MNDBT	Wh	10 ⁶ m ³	10,90
8	Dung tích ứng với MNDGC	Wgc	10 ⁶ m ³	12,16
9	Dung tích ứng với MNLKT	WLKT	10 ⁶ m ³	12,91

- Thông số kỹ thuật đập đất

+ Đập chính: Đập đất dài 1.633m, chiều rộng mặt đập B=6,0m (kết hợp Đường tỉnh lộ 21), cao trình đỉnh đập (+29,80)m, cao trình tường chắn sóng đoạn từ K0-K0+408 là (+30,80)m, các đoạn còn lại có cao trình (+30,60)m; chiều cao đập lớn nhất Hmax=21,5m.

+ Đập phụ: Đập đất kết hợp đường tỉnh lộ 21 (ngăn giữa hồ Khe Xai và hồ Đập Bùn), cao trình đỉnh đập (+30,80)m.

- Thông số kỹ thuật tràn xả lũ: Điều tiết bằng cửa van; chiều rộng Btr=9m (01 cửa), cao trình ngưỡng tràn (+21,80)m, lưu lượng tràn thiết kế Q_{TK}=200,7m³/s.

- Thông số kỹ thuật ống lấy nước dưới đập: Có 03 công

+ Công số 1: Vị trí ở vai trái tuyến đập, hình thức công ngầm chảy có áp Φ = 100 cm, kết cấu bằng bê tông cốt thép, van đĩa lấy nước bố trí ở hạ lưu, cửa van phẳng sửa chữa đặt giữa mái thượng lưu đập, hệ thống đóng mở bằng tháp. Cao trình đáy cửa vào (+10,40)m, cao trình đáy cửa ra (+9,85)m.

¹ Căn cứ khoản 2 Điều 13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ngày 11/12/2025 thì **Chủ tịch UBND tỉnh** phê duyệt quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

+ Công số 2: Vị trí ở vai phải tuyến đập, hình thức công ngầm chảy có áp $\Phi=100$ cm; Cao trình đáy cửa vào +10,40m, cao trình đáy cửa ra +9,85m; lưu lượng thiết kế $Q_2 = 0,510 \text{ m}^3/\text{s}$.

+ Công số 3: Vị trí ở đập phụ giữa hồ Khe Xai và hồ đập Bún; kích thước công $B \times H = (0,8 \times 1,0) \text{ m}$; cao trình đáy cửa vào +17,0m. Nhiệm vụ cung cấp bổ sung nước cho hồ Đập Bún.

2. Hồ sơ trình thẩm định gồm:

- Tờ trình số 66/TTr-TLHT ngày 12/3/2026 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh về việc thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành hồ Khe Xai.

- Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai (kèm theo báo cáo thuyết minh tính toán kỹ thuật; Bản đồ hiện trạng công trình; Giải trình kiến góp ý của các địa phương, đơn vị và các tài liệu có liên quan khác).

- Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Tài chính năm 2025.

- Các văn bản góp ý quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai: Trại giam Xuân Hà tại Văn bản số 1933/TGXH(Đ6) ngày 30/10/2025; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tại Văn bản số 54-GY/ĐKTTVHT ngày 30/10/2025; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Văn bản số 667/TTN-KHKT ngày 31/10/2025; Biên bản ngày 23/10/2025 thống nhất về diện tích tưới giữa Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh và UBND xã Thạch Xuân.

II. Nội dung chính của Quy trình vận hành trình thẩm định

1. Cơ sở pháp lý để lập quy trình, nguyên tắc vận hành công trình, thông số kỹ thuật chủ yếu, nhiệm vụ công trình.

2. Quy định quy trình vận hành cửa van (nếu có); quy định cụ thể về vận hành hồ chứa nước trong mùa lũ, mùa kiệt trong trường hợp bình thường và trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, ô nhiễm nguồn nước và trong tình huống khẩn cấp.

3. Quy định chế độ quan trắc, cung cấp thông tin về quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng theo quy định

- Trách nhiệm quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin.

- Chế độ báo cáo, sử dụng và lưu trữ tài liệu, số liệu.

4. Công tác cảnh báo khi vận hành xả lũ trong trường hợp bình thường và trong tình huống khẩn cấp, cảnh báo khi vận hành phát điện bao gồm: Quy định khoảng thời gian tối thiểu phải thông báo trước khi vận hành mở cửa xả nước đầu tiên; tín hiệu cảnh báo, thời điểm cảnh báo, vị trí cảnh báo; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát lệnh, truyền lệnh, thực hiện lệnh vận hành xả lũ; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát tin, truyền tin, nhận tin cảnh báo xả lũ.

- Vận hành hồ chứa trong mùa lũ: Quy định về chuẩn bị phòng chống lũ;

Vận hành hồ chứa trong mùa lũ; Vận hành tích nước hồ chứa

- Vận hành hồ chứa trong mùa kiệt: Quy định về chuẩn bị cấp nước; Điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa kiệt; Vận hành cấp nước trong mùa kiệt.

- Vận hành hồ chứa trong trường hợp khẩn cấp: Chế độ vận hành xả lũ đảm bảo an toàn công trình; Chế độ vận hành hồ chứa khi có sự cố ở các công trình đầu mối (đập, tràn xả lũ, cống lấy nước dưới đập).

5. Quy định về dòng chảy tối thiểu (nếu có).

6. Quy định trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước.

7. Quy định về tổ chức thực hiện và trường hợp sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành hồ chứa nước.

III. Nguyên tắc thẩm định Quy trình vận hành

- Nguyên tắc thẩm định và nguyên tắc thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập và Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 của UBND tỉnh về công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi, Quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp và Môi trường áp dụng tại cấp tỉnh và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; theo đó thẩm định các nội dung thẩm định như sau:

+ Kiểm tra cơ sở pháp lý, sự cần thiết phải lập quy trình vận hành hồ chứa nước và hồ sơ trình thẩm định.

+ Kiểm tra, đánh giá độ tin cậy các tài liệu sử dụng trong tính toán, kết quả tính toán các trường hợp vận hành.

+ Lấy ý kiến của các tổ chức, cơ quan đơn vị liên quan.

+ Nhận xét, đánh giá tính hợp lý, khả thi của dự thảo quy trình vận hành.

- Đơn vị trình thẩm định chịu trách nhiệm về tính trung thực nội dung và các thông tin khác liên quan đến hồ sơ trình thẩm định; Đơn vị lập quy trình chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chính xác của các số liệu tại hồ sơ trình thẩm định.

IV. Kết quả thẩm định

1. Cơ sở pháp lý, sự cần thiết lập quy trình vận hành hồ chứa nước và hồ sơ trình thẩm định.

- *Cơ sở pháp lý*: Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai được lập theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 11² Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

² Điểm c khoản 3 Điều 11 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP: “Định kỳ 5 năm hoặc khi quy trình vận hành không còn phù hợp, tổ chức cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy lợi có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”

- *Sự cần thiết lập quy trình vận hành các hồ chứa:*

+ Hồ chứa nước Khe Xai được đầu tư xây dựng năm 2011 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng năm 2018. Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3304/QĐ-UBND phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai. Tuy nhiên, thực tiễn đã có nhiều thay đổi so với quy trình vận hành đã được phê duyệt, cụ thể: mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; các quy định của pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung; nhiệm vụ của công trình thay đổi³; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh⁴ yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa nước.

+ Lập quy trình vận hành các hồ chứa nhằm đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ trong công trình như: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa nước theo chỉ tiêu phòng chống lũ; Đáp ứng yêu cầu sử dụng nước ở hạ du; ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, chủ động dự báo về khả năng cung cấp nguồn nước và có giải pháp điều tiết nước trong điều kiện thời tiết bình thường và điều kiện thời tiết bất thường có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu; là cơ sở pháp lý để đơn vị quản lý, khai thác công trình và các cơ quan liên quan cùng thực hiện vận hành điều tiết hồ chứa hàng năm.

Vì vậy, việc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh tổ chức lập quy trình vận hành hồ Khe Xai là cần thiết.

- *Hồ sơ trình thẩm định:* Đầy đủ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, bao gồm: Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành; Dự thảo Quy trình vận hành; Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật (báo cáo tính toán nhu cầu nước; tính toán dòng chảy đến hồ; tính toán dòng chảy năm và toàn liệt thủy văn; tính toán điều tiết lũ đến hồ chứa, biểu đồ điều phối hồ chứa); Văn bản góp

³ - *Nhiệm vụ thiết kế:* Cấp nước cho 875 ha lúa và 100 ha màu của xã Thạch Xuân và phần diện tích phía đuôi kênh N1 Kê Gõ; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Thạch Xuân với công suất 1.600 m³/ngày.đêm; góp phần tạo cảnh quan môi trường kết hợp du lịch sinh thái; phòng lũ và chống xói mòn cho vùng hạ du công trình

- *Nhiệm vụ tại quy trình vận hành năm 2018:* Cấp nước tự chảy cho 775ha đất nông nghiệp (590ha thuộc xã Thạch Xuân, Nam Hương; bổ sung tưới cho 185ha diện tích cuối kênh N1 Kê Gõ).

- *Nhiệm vụ hiện nay:* Cấp nước tưới cho 75 ha lúa vụ Xuân, 75ha lúa vụ Hè Thu, 10ha thủy sản; bổ sung nguồn nước tưới cho 185 ha vụ Xuân, 185ha vụ Hè Thu diện tích khu tưới của kênh N1 Kê Gõ; Cấp nước cho Nhà máy nước Khe Xai với công suất 6.000m³/ngày.đêm, Nhà máy nước trại giam Xuân Hà với công suất 600m³/ngày.đêm; Phòng lũ cho hạ du, cải tạo môi trường, chống cháy rừng và tạo cảnh quan cho vùng du lịch sinh thái.

⁴ Các Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: số 9433/BNN-TL ngày 11/12/2024 tăng cường các giải pháp quản lý, vận hành bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; số 2037/BNNMT-TL ngày 14/5/2025 về việc bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; số 5525/BNNMT-TNN ngày 14/8/2025 về việc Quy trình vận hành và Quy chế phối hợp vận hành giữa các đập, hồ chứa trên sông, suối; Văn bản số 8139/UBND-NL1 ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp quản lý, vận hành đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và các văn bản liên quan khác.

ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan; Bản đồ hiện trạng các hồ chứa; văn bản giải trình; các quyết định, văn bản khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá độ tin cậy các tài liệu sử dụng trong tính toán, kết quả tính toán các trường hợp vận hành.

- Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai đã xây dựng các phương án đảm bảo cho việc vận hành của các hồ chứa trong mùa lũ, mùa kiệt và các trường hợp khác đảm bảo theo quy định. Các tài liệu và số liệu tính toán kế thừa và đảm bảo theo hồ sơ thiết kế công trình đã được phê duyệt. Kết quả tính toán (*tính toán nhu cầu nước; tính toán dòng chảy đến hồ; tính toán dòng chảy năm và toàn liệt thủy văn; tính toán điều tiết lũ đến hồ chứa, biểu đồ điều phối hồ chứa*) tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, phù hợp với hồ sơ và thực tế các công trình.

- Số liệu quan trắc, thu thập thông tin, dữ liệu về khí tượng, thủy văn được thu thập từ các trạm khí tượng gần nhất và thực hiện theo quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ); quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

- Các tài liệu thu thập cơ bản đầy đủ, đồng bộ với dự án được phê duyệt; các tài liệu thống kê trong quá trình quản lý, vận hành công trình; rà soát cập nhật lại nhiệm vụ của công trình, phù hợp với thực tế khai thác công trình hiện nay, đủ cơ sở lập Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai.

- Kết quả tính toán các trường hợp vận hành:

Đơn vị tư vấn đã tính toán, xây dựng trường hợp vận hành xả lũ sớm để đón lũ, theo đó đã xác định dung tích đón lũ của hồ chứa theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh, cụ thể:

Ngày/tháng	1/VII	1/VIII	1/IX	1/X	1/XI
Dung tích phòng lũ ($10^6 m^3$)	3,954	3,954	3,954	3,954	2,809

Đơn vị tư vấn đã tính toán cân bằng nước, tính toán điều tiết hồ về biểu đồ điều phối hồ chứa; theo đó quy định các trường hợp vận hành trong mùa lũ, mùa kiệt, trường hợp có sự cố... phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành có liên quan.

3. Kết quả lấy ý kiến của các tổ chức, cơ quan đơn vị liên quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 6501/SNNMT-TL ngày 27/10/2025 gửi Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, UBND xã Thạch Xuân,

Trung Tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Trại giam Xuân Hà về việc lấy ý kiến góp ý Hồ sơ Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai. Trại giam Xuân Hà đã có Văn bản số 1933/TGXH(Đ6) ngày 30/10/2025, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh có Văn bản số 54-GY/ĐKTTVHT ngày 30/10/2025, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã có Văn bản số 667/TTN-KHKT ngày 31/10/2025 của góp ý quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan thẩm định) đã thực hiện lấy ý kiến các tổ chức, cơ quan đơn vị liên quan đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Nhận xét, đánh giá tính hợp lý, khả thi của các dự thảo quy trình vận hành

- Nội dung Dự thảo Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai đảm bảo đầy đủ đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13998:2024 Công trình thủy lợi - Hướng dẫn lập Quy trình vận hành hồ chứa nước.

- Dự thảo Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai được lập trên cơ sở cập nhật nhu cầu sử dụng nước, liệt tài liệu khí tượng, thủy văn, kết hợp với việc sử dụng tài liệu quản lý vận hành để so sánh đối chiếu là phù hợp, khả thi.

5. Kiểm tra điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập quy trình vận hành

- Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Hà Tĩnh; địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; được phép thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hạng II tại chứng chỉ năng lực hoạt động số HAT-00018215 tại Quyết định số 97/QĐ-SXD ngày 06/11/2018 của Sở Xây dựng, bổ sung lần 2 ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-SXD ngày 19/10/2021 của Sở Xây dựng.

- Cá nhân chủ trì lập Quy trình vận hành: Ông Nguyễn Quyết Tiến, Kỹ sư Thủy lợi tốt nghiệp Đại học Thủy lợi năm 2004, Chuyên ngành Thủy văn - Môi trường, có đủ năng lực chủ nhiệm thiết kế công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn đến hạng II, theo Chứng chỉ hành nghề số: HAT-00161980 do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 28/12/2022, có hiệu lực đến ngày 28/12/2027.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện lập quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai theo đúng quy định hiện hành.

V. Kết luận, kiến nghị

- Hồ sơ Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai được lập đầy đủ, đúng quy định tại Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi, Quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp và Môi trường áp dụng tại cấp tỉnh và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; đồng thời được tổ chức thẩm định đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

- Nội dung Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai phù hợp với điều kiện thực tế công trình và khu vực hạ du, đảm bảo các yêu cầu về an toàn công trình, an toàn cấp nước và phòng, chống thiên tai; đủ điều kiện để xem xét phê duyệt, ban hành và tổ chức thực hiện.

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính pháp lý, tính chính xác, trung thực của các số liệu, tài liệu và nội dung trong Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai trình thẩm định, phê duyệt.

- Sau khi Quy trình vận hành được phê duyệt, yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả một số nội dung sau:

+ Căn cứ Quy trình vận hành được phê duyệt, tổ chức theo dõi thường xuyên, cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn, tình hình nguồn nước và nhu cầu sử dụng nước; chủ động xây dựng phương án điều tiết, vận hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn cấp nước và giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ du.

+ Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác công trình đúng quy định của Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan; thực hiện đầy đủ chế độ quan trắc, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng công trình theo quy định.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn đập, hồ chứa; xây dựng và cập nhật phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, phương án ứng phó với thiên tai và phương án bảo vệ công trình theo quy định.

+ Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình vận hành hồ chứa theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong quá trình vận hành, đặc biệt trong mùa mưa lũ và các tình huống bất thường.

+ Chủ động rà soát, cập nhật, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành khi có thay đổi về điều kiện nguồn nước, công trình hoặc yêu cầu quản lý, đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định (có dự thảo Quyết định kèm theo)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc, PGĐ Sở;
- Công ty TNHH MTV TL Hà Tĩnh;
- Phòng QLXDCT;
- Lưu: VT, CCTL₀₂.

GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Huân